

Tid til haven

Havetips uge 20

Af: Marianne Bachmann Andersen



Det er koldt, men frugttræerne blomstrer alligevel

Billede: Blomme 02.jpg

Foråret lå ellers lunt i svinget med en april måned, der endte op med en gennemsnitlig temperatur på 7 grader – mod normalt 5,7. Således er første halvdel af maj måned nede på en gennemsnitlig temperatur på bare 7,2 grader og sandsynligheden for, at vi oplever den koldeste maj siden 1902 er desværre ret høj. Når maj er kølig holder havens blomster meget længere, end vi er vant til. Påskeliljer, pinseliljer, tulipaner og de blomstrende magnolier og prydkirsebær afløses eller suppleres med de mange blomster fra pryddæbler, æble- og pæretræer og guldregn. Jordens temperatur er lav, så grøntsagerne i køkkenhaven vokser langsomt. Drivhuset er lunt, men den ekstra varme, som både tomat- og peberplanterne længes efter, giver meget langsom tilvækst. De fleste krydderurter klarer sig fint på friland, men dem der alligevel er krukkeplantede foretrækker stadig livet i drivhuset. Med forårets mange blomster på frugttræerne er det vigtigt at få besøg af bierne. Det gælder både honningbier og humlebier. De mange blomster bliver nemlig ikke til frugt, hvis de ikke bestøves. Det kølige forårsvejr forlænger heldigvis blomstringen, for der er lidt langt mellem de hjælpende bier.




Geoginerne kan plantes ud

Billede: Georginer plantes ud.jpg

Knolde fra geoginer og gladiolus, som har været drevet i pletter i drivhuset eller udestuen er nu klar til at blive plantet ud. Risiko for nattefrost mindskes dag for dag, så det er nu, du kan komme i gang. Plant de solelskende knoldplanter et dejligt lunt sted i haven, og vand godt til efter plantningen. Hold nøje øje med planterne og vand, hvis bladene hænger. De høje sorter af geoginer skal have en støttepind eller stativ, så de ikke knækker de smukke blomsterstandere af i blæsevejr. Sæt allerede nu en støtteanordning ved planterne. Plant med en afstand på ca. 50 cm mellem planterne og se frem til overdådige blomster med masser af buketter til sommerbordet. Prøv også at

lægge nogle franske anemoner som løg. De skal kun ca. 5 cm under jordens overflade og vil i løbet af 6 – 8 uger blive klar til sommerens buketter.



Hortensia med døde grene

Billede: [hortensia doede grene.jpg](#)

Almindelig hortensia blomstrer på overvintrede skud. Det vil derfor være et kedeligt syn, som møder mange haveejere denne sommer når de almindelige hortensia buske vil stå som grønne buske med ganske få blomster på. Vinteren har været meget hård ved mange af hortensiaplanterne i vores haver og det vil i år vise sig, hvilke sorter der er mest hårdføre. Har dine buske i øjeblikket visne grene uden levende grønne knopper med friske blade, kan du bare klippe dem af og smide dem ud – de bliver ikke bedre! Er der derimod liv i de yderste knopper, kan du glæde dig over at få smukke blomster til sommer.

Nogle sorter blomstrer med sikkerhed. Disse sorter er nyudviklede og stammer fra USA. De ligner til forveksling de almindelige hortensier, som vi kender, men deres evne til at sætte blomster på én sommer adskiller dem. Når du handler i dit havecenter vil du få vejledning i, hvilke sorter der giver blomster hvert år, og hvilke der er afhængige af en blidere vinter.



Frøbakker der bugner

Billede: [Salater 04.jpg](#)

Har du været på forkant og flittigt sået salat, sommerblomster, kål og andre afgrøder i såbakker, får du snart noget at se til. De små individuelle planter begynder at finde pladsen for trang. Får de ikke snart noget mere plads, vil de blive ranglede og bare i bunden. Ønsker du ikke at plante dem direkte ud i jorden på nuværende tidspunkt, bliver du nødt til at prikke dem. Først skiller du forsigtigt hver enkelt plante fra hinanden og beholder så meget jord som muligt på de fine små rødder. I opvandet prikkejord kan du nu plante de små planter om og lave enkeltplanter, der får god plads til at udvikle sig. Sørg for at alle rødderne kommer under jorden og vand nænsomt til efter omplantningen. Vælger du at plante ud i køkkenhaven, skal du ligeledes sørge for at jorden er fugtig et stykke nede. Træk en snor og plant de små enkeltplanter med behørig afstand. Vand til bagefter og hold øje med at de "rejser" sig og selv kan holde sig saftspændte med vand fra jorden.

Udplantningsarbejdet gøres bedst en overskyet dag, da brændende sol nærmest svider planterne væk.